くさのクローバー新聞

✿伝染性膿痂疹（とびひ）✿

原因・症状

とびひは、虫刺されや湿疹、あせもなどを、掻きむしってできた浅い小さな傷に、「黄色ブドウ球菌」や「レンサ球菌」などの細菌が感染して起こる病気です。水疱ができ、その水疱が破れて、皮膚のあちこちにうつってひろがります。正式な名称は「伝染性膿痂疹」です。

治療

原因となる細菌に有効な抗菌薬（抗生物質）外用を行います。痒みが強いときには、抗ヒスタミン薬の内服を併用します。アトピー性皮膚炎が合併している時には、ステロイドの外用薬を併用することがあります。外用の抗菌薬で症状の改善がみられない場合には、内服抗菌薬の併用を行います。

注意していただきたいこと

爪切りや手をよく洗う習慣をつけましょう。鼻の穴をいじった手で、掻いたり傷を触らないようにしましょう（鼻の穴にいる細菌が感染します）。患部を触れないように服で覆ったり、皮膚を清潔に保つようにしましょう。周囲の人とタオルを共有しないことも重要です。

✿スタッフ紹介✿

こんにちは。医療事務の宮川有夢（みやがわあむ）です。
好きな食べ物はお寿司です。
この春佐賀県に引っ越してきたばかりなので、おすすめのお店などがあれば教えてください！
入社してもうすぐ半年になります。精一杯頑張りますので、よろしくお願いいたします。

お盆休みのお知らせ

	午前	午後
8/12(水)	○	×
8/13(木)	×	×
8/14(金)	×	×
8/15(土)	×	×
8/16(日)	×	×
8/17(月)	○	○

8/13～8/15までお盆休みです。
日曜日は休診となっております。
17日から通常通りの診療を行います(^^)

医療法人ファースト
くさの耳鼻咽喉科・小児科
KUSANO ENT and PEDIATRIC CLINIC
〒843-0001
佐賀県武雄市朝日町大字甘久 1287
製作者：上野・森